

## <<城市景观设计>>

### 图书基本信息

书名：<<城市景观设计>>

13位ISBN编号：9787112141340

10位ISBN编号：7112141346

出版时间：2012-8

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：邵力民

页数：121

字数：200000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<城市景观设计>>

### 内容概要

《城市景观设计：日本高层建筑中的开放空地》依据日本《建筑基准法》第59条第1款，综合设计中“公开空地”的各种政策，结合对东京都、大阪市、福冈市开放空地的调查研究编写而成。“公开空地”在《城市景观设计：日本高层建筑中的开放空地》中译为“开放空地”。虽然“开放空地”是日本高层建筑中运用的政策，有复杂的申请、审批以及管理制度，但是从构成城市公共空间网络和城市景观的角度来看，应该加强理论研究。书中结合具体项目，配合图片及相关图纸展开分析，展现了当前日本最新的开放空地实例，内容丰富，资料翔实。

《城市景观设计：日本高层建筑中的开放空地》可供城市规划、建筑设计、景观规划设计等相关专业人员使用。

## <<城市景观设计>>

### 书籍目录

#### 第1章 公共空间与开放空地

- 1.1 公共空间的相关分类
- 1.2 城市公共空间的各种讨论
- 1.3 公共空间的形式
- 1.4 高层建筑容积率奖励制度
- 1.5 高层建筑低层部分的功能设施与空地
- 1.6 日本高层建筑中开放空地的特点
- 1.7 小结

#### 第2章 开放空地的相关政策

- 2.1 日本的《建筑基准法》
- 2.2 综合设计制度
- 2.3 城市再开发项目城市再开发地区计划
- 2.4 高度利用地区
- 2.5 特定街区制度
- 2.6 开放空地等基准
- 2.7 容积奖励制度与开放空地在各国的实践
- 2.8 小结

#### 第3章 东京都的开放空地

- 3.1 大手町的开放空地和景观设计方针
- 3.2 新宿副都心的开放空地
- 3.3 汐留地区的开放空地
- 3.4 小结

#### 第4章 大阪市的开放空地

- 4.1 《大阪市综合设计制度的开放空地规划方针》概要
- 4.2 御堂筋街道的开放空地
- 4.3 大阪市西梅田花园城的开放空地
- 4.4 小结

#### 第5章 福岡市的开放空地

- 5.1 调查分析的顺序
- 5.2 市中心机能更新的诱导方针、政策
- 5.3 开放空地的空间关系
- 5.4 与街道的连接
- 5.5 共同利用机能
- 5.6 修景设施
- 5.7 建筑物的用途
- 5.8 调查的分类
- 5.9 步行道型开放空地
- 5.10 底层架空型开放空地
- 5.11 综合型开放空地
- 5.12 步行道型+广场型开放空地
- 5.13 小结

#### 第6章 日本开放空地的相关议题

- 6.1 与开放空地相关的设计制度
- 6.2 新修改的制度内容
- 6.3 设计的主题、目标

## <<城市景观设计>>

- 6.4 开放空地的种类
- 6.5 开放空地与绿化
- 6.6 开放空地与都市景观
- 6.7 开放空地的维持管理
- 6.8 开放空地的评价
- 6.9 小结
- 参考文献

## &lt;&lt;城市景观设计&gt;&gt;

## 章节摘录

1章公共空间与开放空地 1.1 公共空间的相关分类 在日本都市中的公共空间网络主要由都市公园、基础骨干公园、特殊公园、大规模公园构成。其中以小学校区为基本生活圈，构成街区公园、近邻公园、地区公园系统，以及街道绿化、河川绿化、民有地绿化等，建立起居民身边的公共空间网络系统。

1967年，产生于美国纽约曼哈顿PaleyPark的开园，当时被称为VestPocketPark，也就是今日的“袖珍公园”的原型。

“袖珍公园”在日本被称为“开放空地”，是在超高层建筑用地内被开发的公共空间，同时还承担着形成城市景观的重要任务。

“开放空地”是城市公共空间的类型之一，在城市内与其他公共空间形成整体网络，为人们的城市生活提供活动交往空间。

1.1.1 日本的绿地概念的演变 在日本昭和初期（1920年前后），关于都市自由空地的概念就有了具体提案，当时的大阪府知事关一，于1927年2月在大阪举行的第一次全国都市问题会议上，作了题为“自由空间”的发言，指出了空地都市计划中占据重要的地位，列举了公园在以往发生的大地震中挽救市民的事例，比如：东京的芝公园、上野公园等；提出建筑与空地必须分开的提案，指出在日本的都市计划法、商业地域、工业地域、住宅地域中留有建筑空地的要求一直没有实现，指出维持空地是必要的；指出公园、动植物园、运动场以及作为农耕土地维持的重要性。

但是，市域内绿地的维持根据现实难以实现，从广义的观点说明了绿地的重要性。

市区以外要留有适当的空地，仅仅依靠市内是不够的，地区计划也必须考虑。

关一知事提出了具体的方案，在第一次全国都市问题会议上展示了大阪绿地计划的图纸，该图是大阪的公园、耕地、河川、水池、道路用地等广义的自由空地和建筑用地理想的配置计划，周围的耕地、永久保存的绿地和海边的防风林可以兼作绿地。

这个以中之岛为中心，半径约12km的地区，1941年形成了半径为15km的大阪公园绿地以及防空地带规划。

服部绿地、鹤见绿地等的位置被划分出来。

这个规划成为公园的系统图，这是日本最初的考虑，作为都市计划法具体的政策实施、绿地保持的考虑方法，保持适当的风景绿地，风景地区有良好的、自然的、历史的环境，有了地域保全、指定培育地区，在该地区内进行建设、变更土地性质、竹木土石采集等行为，地方长官以及内务大臣必须有许可的义务，其条件是必须保持恢复场所原状的规定，具体的运用方法要根据各县的条例，保持绿地覆盖率，控制建筑物的高度、墙面退红线等。

.....

<<城市景观设计>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>