

<<男性不育妙手医>>

图书基本信息

书名：<<男性不育妙手医>>

13位ISBN编号：9787117119757

10位ISBN编号：7117119756

出版时间：2009-8

出版时间：人民卫生出版社

作者：皇甫予苏

页数：202

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<男性不育妙手医>>

### 前言

男性不育涉及内科、外科、泌尿生殖科和中医科等范围，已成为医院门诊的一种常见病，且发病率有不断升高的趋势。

随着医药卫生保健活动广泛开展及优生优育意识提高，人们对男性不育知识了解的要求日益增强，前来咨询或求诊的男性不育患者逐渐增多。

本书针对求诊者遇到的各种问题进行分类，详细介绍男性不育的中西医知识，吸收最新医学研究成果，通俗趣味，生动形象，完整实用。

本书从中西医两方面各取所长介绍男性不育。

首先，介绍不育在日常饮食起居与工作环境等方面的事项宜忌，预防为主。

其次，介绍男性生育的解剖生理、相关概念术语和就诊准备等内容。

第三，介绍精子精液各种异常病症的诊断和治疗。

第四，介绍由于性功能异常问题而引起不育的治疗。

最后，介绍男性生殖器官感染性疾病对不育的影响及防治。

末尾附录有常用检查项目内容以便参考对照。

上述各篇既独立完整又相互联系，从临床生活实际出发，结合国情，突出中西医特点，便于患者找到适合自身病症的诊治方案。

## <<男性不育妙手医>>

### 内容概要

本书分为饮食生活、中西医常识、精子精液异常、性功能障碍和感染性疾病五部分。从中西医方面介绍男性不育的原因、病理、诊断和防治，由浅入深，通俗易懂、生动趣味，科学全面。

每部分皆独立完整，贴近生活实际，照“本”对“症”，方便操作。

适合男性不育或欲求诊者阅读，也可供从事男科医务人员和计划生育工作者参考。

## <<男性不育妙手医>>

### 书籍目录

第一部分 从生活点滴开始 一、饮食 1 不育症患者要多吃食品 2 重要的营养成分 3 补肾壮阳美味“菜”十款 4 五谷杂粮有益生育 5 补肾益精的食疗方 6 食疗壮阳三方 7 西瓜和葡萄能增加精子数量 8 南瓜子能提高精子质量 9 水果妙治男性病 10 微量元素影响不育 11 营养失调引起男性不育 12 缺锌可导致不育 13 注意十大败“性”食品 14 酒精是男性生育的杀手 15 过食大豆可能会引起精子数量减少 16 吃过多海产品会引起不育 17 多吃鱼翅可能会导致男性不育 18 芹菜多吃会杀伤精子 二、药物 1 引起精子减少的癌症化疗药物 2 哪些抗生素影响男性不育 3 激素类药物对男性不育的影响 4 解热镇痛抗感染药对男性不育的影响 5 哪些利尿剂影响男性性功能 6 男性不育症应禁用的中药 7 服补药能否治不育 三、环境 1 男性生殖器不卫生会引起不育 2 哪些理化因素会导致不育 3 辐射可“杀精”于无形 4 化学物质可引起不育 5 洗洁精、杀虫剂可影响男性生育 6 吸烟也能引起男性不育 7 警惕桑拿引起男性不育 8 穿紧身牛仔裤也会引起不育 9 吸入厨房油烟过多影响生育 10 交通污染影响男性生育 11 笔记本电脑也可影响阴囊温度 12 久坐软沙发小心不育 四、手淫 1 手淫与男性不育 2 如何正确对待手淫 3 中医如何治疗手淫 五、其他 1 不可忽视的婚前检查 2 运动是增加男性性健康的引擎 3 久骑赛车为何影响生育 .....第二部分 点击中西医常识第三部分 直面精子精液多少第四部分 揭开性功能障碍的面纱第五部分 清除感染病菌附录

## <<男性不育妙手医>>

### 章节摘录

插图：的妊娠妇女由于感染梅毒而致流产。

在分娩时期感染生殖器单纯疱疹病毒，母婴传播的危险性高达50%，几乎60%受感染的新生儿死亡，即使存活也有严重的骨髓损伤。

性传播疾病主要引起泌尿生殖道感染，如急性尿道炎和前列腺炎等，可致射精管水肿，受压引起梗阻：附睾炎可造成输精管道水肿，甚至梗阻及相邻睾丸实质的萎缩。

重症者可表现为少精子症，甚至无精子症，从而导致不育。

梅毒的病原体是苍白螺旋体（又叫梅毒螺旋体），通过性交，梅毒螺旋体进入人体，一般经过2-4周左右，在进入部位如阴茎、阴唇、阴道口等处发生炎症反应，叫硬下疳，也称一期梅毒。

如一期梅毒未治疗或未彻底治愈，则在硬下疳出现后6~8周，螺旋体侵犯全身各组织器官，皮疹是常见的，此期叫二期梅毒。

一、二期梅毒多发生在螺旋体进入人体2年之内，亦称为早期梅毒。

如二期梅毒未经治疗或未彻底治愈，经过10年左右会发生皮肤、骨骼、内脏、神经、五官等各种损害，叫做三期梅毒，亦称为晚期梅毒。

一期梅毒又称硬下疳，是发生在阴部不疼不痒的炎症性溃疡，一般发生一个为指甲大小、肉红色有软骨样硬度的溃疡，溃疡内存在蜡样分泌物。

二期梅毒以皮肤黏膜改变为主，皮疹遍布全身，以四肢更明显。

皮疹为多种形态，如斑疹、丘疹、鳞屑性皮炎，可特征性的在手心、脚心发生，不疼不痒。

## <<男性不育妙手医>>

### 编辑推荐

《男性不育妙手医:专家教你如何防治男性不育》是由人民卫生出版社出版的。甜蜜美好的爱情结晶离不开新的生命，健全稳定的家庭幸福不能没有儿女。为了摆脱男性不育所带来的身心疾苦，你和我手握手一起打造美妙灿烂的新生命。

<<男性不育妙手医>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>