

<<临床康复学学习指导与习题集>>

图书基本信息

书名 : <<临床康复学学习指导与习题集>>

13位ISBN编号 : 9787117134941

10位ISBN编号 : 7117134941

出版时间 : 2010-11

出版时间 : 人民卫生出版社

作者 : 邓倩 编

页数 : 155

版权说明 : 本站所提供之下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问 : <http://www.tushu007.com>

<<临床康复学学习指导与习题集>>

内容概要

本书以《临床康复学》教学大纲为基础，以《临床康复学》教材为依据，编写顺序与教材各章的顺序一致，力求做到覆盖面广、重点突出、难易结合，配合教材及课堂的教学进度，列出学习指导，采用选择题、名词解释、填空题、简答题、论述题、判断题及是非改错题等规范化题型，以考核学生对知识点的掌握程度，帮助学生掌握教学大纲的要求。

每章的最后均有参考答案，便于学生答题时参考。

本书最后附有一套模拟试卷，作为综合考试时组卷参考。

<<临床康复学学习指导与习题集>>

书籍目录

第一章 总论 学习指导 习题 参考答案
第二章 神经系统疾病的康复 第一节 脑卒中 学习
指导 习题 参考答案 第二节 颅脑损伤 学习指导 习题 参考答案 第三节 脑性
瘫痪 学习指导 习题 参考答案 第四节 脊髓损伤 学习指导 习题 参考答案
第五节 脊髓灰质炎后遗症 学习指导 习题 参考答案 第六节 周围神经损伤 学习指
导 习题 参考答案 第七节 帕金森病 学习指导 习题 参考答案 第八节 多发性
硬化 学习指导 习题 参考答案 第三章 精神疾病的康复 第一节 老年痴呆症 学习指
导 习题 参考答案 第二节 儿童孤独症 学习指导 习题 参考答案 第三节 失眠
症 学习指导 习题 参考答案 第四节 抑郁症 学习指导 习题 参考答案 第四章
骨关节疾病的康复 第一节 软组织损伤 学习指导 习题 参考答案 第二节 肩关节周
围炎 学习指导 习题 参考答案 第三节 骨折 学习指导 习题 参考答案 第四
节 手外伤 学习指导 习题 参考答案 第五节 颈椎病 学习指导 习题 参考答案 第九节 强
直性脊柱炎 学习指导 习题 参考答案 第十节 骨质疏松症 学习指导 习题 参
考答案 第十一节 关节置换术 学习指导 习题 参考答案 第十二节 截肢 学习指导
习题 参考答案 第五章 心肺疾病的康复 第一节 冠状动脉粥样硬化性心脏病 学习指导 习
题 参考答案 第二节 高血压病 学习指导 习题 参考答案 第三节 慢性充血性心力
衰竭 学习指导 习题 参考答案 第四节 慢性阻塞性肺疾病 学习指导 习题 参
考答案 第五节 哮喘 学习指导 习题 参考答案 第六章 内分泌和代谢疾病的康复 第一
节 糖尿病 学习指导 习题 参考答案 第二节 高脂血症 学习指导 习题 参考
答案 第七章 其他疾病的康复 第一节 烧伤 学习指导 习题 参考答案 第二节 癌症
学习指导 习题 参考答案附：模拟试卷及答案

<<临床康复学学习指导与习题集>>

章节摘录

插图：三、填空题1.疼痛肿胀功能障碍畸形异常活动骨擦音或骨擦感2.复位固定功能锻炼3.肱骨外科颈骨折肱骨干骨折肱骨髁上骨折前臂双骨折桡骨远端骨折四、简答题1.造成骨折的原因有：直接暴力、间接暴力、肌肉牵拉、积累性劳损以及病理原因等。

2.骨折断端局部无压痛；局部无纵向叩击痛；骨折断端无异常活动；X线片显示骨折线模糊，有连续性骨痂通过骨折线；外固定解除后，肢体能达到以下要求者：上肢能向前平伸持重1kg达1分钟，下肢不扶拐连续步行3分钟，并且不少于30步；连续观察2周，骨折端无畸形。

3.患肢功能丧失；肌肉、肌腱、韧带、关节囊等软组织损伤导致的瘢痕粘连和关节、肌肉挛缩；失用性肌萎缩、关节僵硬和骨质疏松；卧床引起的心肺功能下降；关节内骨折继发的创伤性关节炎。

五、论述题1.骨折后的康复评定内容包括愈合情况和功能障碍。

(1) 骨折愈合情况的评定内容：骨折的愈合受多种因素的影响，如患者的年龄、身体状况，骨折本身的部位、数量、损伤程度，采用的治疗方法等。

其评定内容包括骨折对位、对线情况，骨痂形成情况，是否有延迟愈合或不愈合，有无假关节、畸形愈合，有无感染、血管神经损伤、骨化性肌炎等。

(2) 骨折后功能障碍的评定内容：关节活动范围测定、肌力评定、肢体周径和长度的测定、步态分析、日常生活活动能力评定、生存质量评定及职业能力评定等。

另外，对于长期卧床者，尤其是老年患者，应注意对心肺等功能的检查评定；对于骨折长期不愈合或愈合不良及长期卧床的患者，应进行心理状态的评定。

2.骨折的康复治疗目标早期目标主要是消除肿胀、缓解疼痛；后期目标主要是软化和牵伸挛缩的纤维组织，增加关节活动范围和肌力，恢复肌肉的协调性和灵活性；促进骨折愈合，防止并发症的发生，恢复躯体功能。

3.骨折后早期康复的意义骨折复位、固定等处理后，到骨折的临床愈合，一般需1个月至数月的时间。愈合期肢体需制动，为避免因肢体制动而引发的并发症，在制动的同时及早开始康复治疗对预防功能障碍有着重要的意义。

如等到骨折临床愈合后再进行康复既错过了康复的最佳时期，又加大了康复的难度，既增加了患者的痛苦，又造成额外的经济损失，因此骨折后的早期康复意义重大。

4.骨折恢复期的康复治疗措施包括关节活动度、肌力、平衡及协调的恢复和物理治疗、作业疗法。

<<临床康复学学习指导与习题集>>

编辑推荐

《临床康复学学习指导与习题集》供康复治疗技术专业用。

<<临床康复学学习指导与习题集>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>