

<<国家非处方药用药指南>>

图书基本信息

书名：<<国家非处方药用药指南>>

13位ISBN编号：9787504626936

10位ISBN编号：7504626937

出版时间：2000-1

出版时间：原国家非处方药领导小组办公室、中国药学会科技开发中心 中国科学技术出版社 (2000-01 出版)

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<国家非处方药用药指南>>

### 内容概要

《国家非处方药用药指南》分为三部分，绪论介绍了非处方药的历史、概念、特点、遴选原则、适应证等有关非处方药基本知识；西药部分介绍了名称、作用、适应证、不良反应、注意事项等内容；中药部分阐明了组成、功能与主治、性状、禁忌等知识。

## &lt;&lt;国家非处方药用药指南&gt;&gt;

## 书籍目录

序言前言编写说明绪论上篇 西药一、解热镇痛药17布洛芬(18)双氯芬酸(20)阿司匹林(21)吲哚美辛(22)对乙酰氨基酚(23)对乙酰氨基酚复方制剂(25)阿苯片(27)二、镇静助眠药27氯美扎酮(28)谷维素(29)三、抗过敏药与抗眩晕药30盐酸异丙嗪(30)马来酸氯苯那敏(32)盐酸苯海拉明(33)茶苯海明(35)盐酸地芬尼多(36)色甘酸钠(37)氢溴酸东莨菪碱(38)四、抗酸药与胃黏膜保护药39西咪替丁(39)盐酸雷尼替丁(41)法莫替丁(42)硫糖铝(43)铝碳酸镁(44)氢氧化铝(45)三硅酸镁(47)氢氧化铝复方制剂(48)三硅酸镁复方制剂(49)碱式硝酸铋复方制剂(51)五、助消化药52干酵母(52)乳酶生(53)胰酶(54)六、消胀药55二甲硅油(55)七、止泻药56药用炭(57)盐酸小檗碱(58)鞣酸蛋白(59)八、胃肠促动力药59多潘立酮(60)九、缓泻药61乳果糖(62)比沙可啶(63)甘油(64)开塞露(64)十、胃肠解痉药65溴丙胺太林(66)氢溴酸山莨菪碱(67)颠茄流浸膏(或颠茄浸膏)(68)十一、驱肠虫药69阿苯达唑(70)甲苯达唑(71)哌嗪(72)双羟萘酸噻嘧啶(73)十二、肝病辅助用药74葡醛内酯(75)肌苷(75)齐墩果酸(76)十三、利胆药77去氢胆酸(78)苯丙醇(79)十四、调节水和电解质平衡用药79口服补液盐(80)葡萄糖(81)十五、感冒用药82盐酸苯丙醇胺复方制剂(83)盐酸伪麻黄碱复方制剂(85)十六、镇咳药86磷酸苯丙哌林(87)枸橼酸喷托维林(88)氢溴酸右美沙芬(89)十七、祛痰药90羧甲司坦(91)盐酸溴己新(92)乙酰半胱氨酸(93)十八、平喘药94盐酸氯丙那林(95)二羟丙茶碱(96)硫酸沙丁胺醇(97)十九、维生素与矿物质二十、皮肤科用药二十一、五官科用药二十二、妇科外用用药下篇 中成药

## &lt;&lt;国家非处方药用药指南&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：“活性成分”是构成非处方药的主体，它可单独制成多种制剂，独立使用，又可与其他非处方药组成疗效更有特点的复方制剂，如活性成分对乙酰氨基酚，它可制成片剂、胶囊剂、口服液、滴剂、糖浆剂、缓释片、颗粒剂等，也可以与咖啡因、右美沙芬、苯丙醇胺等组成多种复方制剂。我国第一批非处方药目录中有此类活性成分121个，在此基础上可衍生出数百种或上千种名称不同的单方或复方非处方药。

使用非处方药历史最长的美国，在数百个活性成分基础上衍生出非常之多可供儿童、妇女、老年人等选择的非处方药制剂。

“限复方制剂活性成分”是指这类成分不能单独作为非处方药，只用之与其他非处方药组成复方制剂，且其剂量必须控制在一定范围之内。

这类药一般地说，疗效显著、确切，但不宜独立作为非处方药，只能作为复方制剂中的一个组成成分，因为在复方制剂中，与其他活性成分配伍能更好地发挥作用，且其剂量较单独使用要小得多。

如国外普遍使用的复方可待因制剂中，可待因的含量均较单独服用时为低。

中国药典规定可待因成人每次剂量为15~30mg，而在联邦止咳露中，每10ml含可待因10mg（一次剂量）；在我国的氨酚待因片中每片可待因的含量为8.4mg（一次剂量）。

又以咖啡因为例，中国药典规定成人每次剂量为0.1~0.3g，而在酚加片、复方对乙酰氨基酚片等复方制剂中，每片不超过65mg。

其他如苯巴比妥、苯丙醇胺、伪麻黄碱等均为“限复方制剂活性成分”。

## <<国家非处方药用药指南>>

### 编辑推荐

《国家非处方药用药指南》是国家非处方药系列读物之一。

<<国家非处方药用药指南>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>