

<<新编实用医师药物手册>>

图书基本信息

书名：<<新编实用医师药物手册>>

13位ISBN编号：9787508263496

10位ISBN编号：7508263499

出版时间：2010-11

出版时间：金盾出版社

作者：焦万田，侯连兵 主编

页数：1014

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<新编实用医师药物手册>>

前言

随着医药科学的发展, 新药不断投入临床应用, 药品信息不断更新, 为适应这些变化, 我们参阅了大量医药学文献和产品说明书等资料, 编写了《新编实用医师药物手册》一书, 可供医师、药师、护师、医学生等医药技术人员参考。

本书以其内容新颖, 重点突出, 收载药物多, 剂量与用法详细为特点。

共收载药物2400余种(其中包括近年来国内外新上市的新药)。

药物名称系以《中华人民共和国药典》(2010年版)、《药物词汇》、《国家基本药物》、《新编药理学》(第16版)、《实用临床药物手册》、《新编新药特药手册》、《新编简明药物手册》、《现代药理学》、《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》及国内外新上市的药物资料为依据, 外文名称一律采用英文。

全书按药理作用分类共分31章, 每个药名都有中英文名称、作用与用途、用法与剂量、不良反应、注意事项、配伍禁忌、剂型, 还将儿童与老年人剂量折算法、儿童用药剂量计算法、药物体表面积计算法、药物相互作用、药物与饮酒、药物与性功能、药物与听力、麻醉药品和精神药品目录、处方常用缩写词、用不同浓度溶液配制所需浓度溶液计算、中英文索引等多种资料附录于后, 便于读者参考阅读。

<<新编实用医师药物手册>>

内容概要

本书按药理作用分类、介绍了每种药物的药理、作用与用途、用法与剂量、不良反应与注意事项、剂型。

书末附有儿童和老年人剂量折算法、药物相互作用、用药与饮酒、药物与性功能、药物与听力、麻醉药品和精神药品目录，以及中、外药名索引。

其内容新颖、重点突出、收载药物多为特点，可供医师、药师、护师及医药技术人员阅读参考。

<<新编实用医师药物手册>>

作者简介

侯连兵，男，1957年生，湖南株洲人，主任药师、教授、博士生导师。

毕业于上海第二军医大学药学院，后师从我国著名药理学家吴曙光教授，并获药理学硕士学位，一直潜心于药物药剂与药理学评价研究。

现任南方医院药学部主任、南方医科大学国家药物临床试验机构办公室副主任、临床药理研究所所长、临床药学教研室主任，另受聘为国家科技奖评审专家、国家自然科学基金评审专家、国家新药评审专家、《中国药房》杂志主编、《中药材》杂志编委会副主任委员等学术团体职务。

近年主持国家、省、市基金科研课题15项，其中国家重点科技攻关和国家自然科学基金各1项，省、市级项目13项；参与国家863和国家自然科学基金等7项。

发表论文133篇，获国际、全国优秀论文奖6项，其中一等奖3项、二等奖2项、三等奖1项。

主编专著6部，副主编5部。

获国家、省科技进步奖15项，其中广东省科技进步一等奖2项，中国专利优秀奖1项，国家新药研制三等奖1项，中国药学会科学技术三等奖1项，省部级二等奖3项，三等奖7项。

国家发明专利5项。

获国家一类、二类和三类新药证书4项。

荣立个人三等功1次。

<<新编实用医师药物手册>>

书籍目录

第1章 抗生素第2章 合成抗菌药物第3章 抗结核病及抗麻风病药物第4章 抗真菌药物第5章 抗病毒药物第6章 抗寄生虫病药物第7章 主要作用于中枢神经系统的药物第8章 静脉麻醉药及局部麻醉药物第9章 主要作用于自主神经系统的药物第10章 作用于循环系统的药物第11章 抗休克血管活性药物第12章 主要作用于呼吸系统的药物第13章 主要作用于消化系统的药物第14章 主要作用于泌尿系统的药物第15章 子宫收缩药及引产药第16章 影响血液及造血系统的药物第17章 抗变态反应药物(抗过敏药)第18章 激素及其有关药物第19章 维生素、微量元素及营养用药物第20章 酶类及其他生化制剂第21章 调节水、电解质和酸碱平衡药物第22章 抗肿瘤药物第23章 影响机体免疫功能的药物第24章 减肥及抗骨质疏松药物第25章 生物制品第26章 解毒药物第27章 诊断用药物第28章 消毒防腐收敛药物第29章 外科及皮肤科用药第30章 眼科用药第31章 耳鼻咽喉科用药附录

<<新编实用医师药物手册>>

章节摘录

插图：【别名】5-氟胞嘧啶、5-Fluorocytosine。

【作用与用途】本品对隐球菌属、念珠菌属有较高的抗真菌活性，对芽生菌属，分枝芽胞菌属，一些着色真菌属、曲菌属也有抗菌活性。

其作用机制为阻断真菌核酸合成。

临床用于治疗隐球菌属、念珠菌属等引起的尿道或胃肠道感染。

本品易产生耐药，故常与两性霉素B联合应用治疗严重真菌感染，如隐球菌属所致的脑膜炎，念珠菌属所致的心内膜炎，曲菌属所致的肺部感染。

【用法与剂量】口服、成人 $100 \sim 150\text{mg} / (\text{kg} \cdot \text{d})$ ，分4次给药；静脉滴注： $100 \sim 150\text{mg} / (\text{kg} \cdot \text{d})$ ，分2~3次给药，用生理盐水稀释成1%溶液， $20 \sim 40\text{滴} / \text{min}$ 。

【注意】有恶心、腹泻、皮疹等；有肝损害，肝功能指标升高，肝大及血小板减少、粒细胞缺乏症和再障性贫血等。

幻觉、头痛、眩晕、肾功能损害等。

肝、肾功能不良者、孕妇慎用。

【剂型】片剂：0.25g，0.5g；注射液： $2.5\text{g} / 250\text{ml}$ ；软膏：10%；眼药水：1%。

<<新编实用医师药物手册>>

编辑推荐

《新编实用医师药物手册》是由金盾出版社出版的。

<<新编实用医师药物手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>