

<<中医妇科常见病诊疗指南>>

图书基本信息

书名：<<中医妇科常见病诊疗指南>>

13位ISBN编号：9787513203197

10位ISBN编号：7513203199

出版时间：2012-7

出版时间：中国中医药出版社

作者：中华中医药学会

页数：129

字数：249000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中医妇科常见病诊疗指南>>

内容概要

《中华中医药学会（ZYYXH/T203-246-2012）：中医妇科常见病诊疗指南》规定了产后发热的诊断、辨证和治疗、产后发热的诊断、辨证和治疗。包括月经先期、月经过多、经期延长、月经后期、月经过少、月经先后无定期、经间期出血、崩漏、闭经、痛经、经行乳房胀痛、经行头痛、经行泄泻、经行浮肿、经行吐衄、更年期综合征、带下病、妊娠恶阻、异位妊娠、胎漏及胎动不安、滑胎、妊娠肿胀、妊娠眩晕、产后发热、产褥感染、产后腹痛、产后恶露不绝、等44个部分。

<<中医妇科常见病诊疗指南>>

书籍目录

前青

引言

ZYYXH / T203—2012月经先期

ZYYXH / T204—2012月经过多

ZYYXH / T205—2012经期延长

ZYYXH / T206—2012月经后期

ZYYXH / T207—2012月经过少

ZYYXH / T208—2012月经先后无定期

ZYYXH / T209—2012经间期出血

ZYYXH / T210—2012崩漏

ZYYXH / T211—2012闭经

ZYYXH / T212—2012痛经

ZYYXH / T213—2012经行乳房胀痛

ZYYXH / T214—2012经行头痛

ZYYXH / T215—2012经行泄泻

ZYYXH / T216—2012经行浮肿

ZYYXH / T217—2012经行吐衄

ZYYXH / T218—2012更年期综合征

ZYYXH / T219—2012带下病

ZYYXH / T220—2012妊娠恶阻

ZYYXH / T221—2012异位妊娠

ZYYXH / T222—2012胎漏及胎动不安

ZYYXH / T223—2012滑胎

ZYYXH / T224—2012妊娠肿胀

ZYYXH / T225—2012妊娠眩晕

ZYYXH / T226—2012产后发热

ZYYXH / T227—2012产褥感染

ZYYXH / T228—2012产后腹痛

ZYYXH / T229—2012产后恶露不绝

ZYYXH / T230—2012缺乳

ZYYXH / T231—2012产后抑郁

ZYYXH / T232—2012产后出血

ZYYXH / T233—2012不孕症

ZYYXH / T234—2012瘢痕

ZYYXH / T235—2012子宫脱垂

ZYYXH / T236—2012经前期综合征

ZYYXH / T237—2012功能失调性子宫出血

ZYYXH / T238—2012卵巢早衰

ZYYXH / T239—2012多囊卵巢综合征

ZYYXH / T240—2012阴道炎

ZYYXH / T241—2012宫颈感染性疾病

ZYYXH / T242—2012盆腔炎性疾病

ZYYXH / T243—2012盆腔炎性疾病后遗症

ZYYXH / T244—2012子宫内膜异位症

ZYYXH / T245—2012子宫腺肌病

<<中医妇科常见病诊疗指南>>

ZYYXH / T246—2012子宫肌瘤

<<中医妇科常见病诊疗指南>>

章节摘录

经期延长 1 范围 本《指南》规定了经期延长的诊断、辨证和治疗。

本《指南》适用于经期延长的诊断和治疗。

2 术语和定义 下列术语和定义适用于本《指南》。

经期延长 prolonged menstruation 经期延长是指月经周期正常，行经时间超过7天以上，甚或淋漓2周方净。

3 诊断 3.1 诊断要点 3.1.1 病史 饮食、起居、情志失调史；盆腔炎性疾病史；宫内节育器避孕史。

3.1.2 症状 行经时间超过7天，甚至淋漓2周；月经周期正常，或伴有经量增多。

3.1.3 体征 妇科检查功能失调性子宫出血者盆腔多无明显器质性病变。

盆腔炎性疾病引起者，子宫等可有触痛。

3.1.4 辅助检查 3.1.4.1 BBT测定 BBT呈双相型，但下降缓慢。

3.1.4.2 B型超声检查 了解子宫有无器质性病变。

3.1.4.3 诊断性刮宫 功能失调性子宫出血患者于月经第5-6日刮宫，子宫内膜组织学仍能见到呈分泌反应的子宫内膜，且与出血期及增生期内膜并存。

3.1.4.4 血液学检查 排除凝血功能障碍。

3.2 鉴别诊断 崩漏经血淋漓不断，甚者延续数十日或数月不净，同时伴有月经周期及经量的紊乱。

4 辨证 4.1 辨证要点 本病辨证以月经量、色、质为主，结合全身症状、舌脉综合分析。

4.2 证候 4.2.1 气虚证 行经时间延长，量多，色淡，质清稀；神倦嗜卧，气短懒言，肢软无力，小腹空坠，头昏眼花，面色白，纳少便溏，心悸少寐；舌质偏淡，苔薄白，脉缓弱。

4.2.2 阴虚血热证 行经时间延长，量少，色鲜红，质稍稠；咽干口燥，手心灼热，潮热颧红，大便燥结；舌质红，少津少苔，脉细数。

.....

<<中医妇科常见病诊疗指南>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>