

<<内科金方>>

图书基本信息

书名：<<内科金方>>

13位ISBN编号：9787537524148

10位ISBN编号：7537524149

出版时间：2001-1

出版时间：李瑞岭^刘仲喜^李国卿、张昭原^王元松 河北科学技术出版社 (2001-01出版)

作者：李瑞岭^刘仲喜^李国卿 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<内科金方>>

### 内容概要

《内科金方》紧紧围绕各科常见病、疑难病，对每病的病因、主要表现及辅助检查进行了精确的概述，将重点放在方药的选取上。

为了全面反映各种疾病临床治疗的最新进展，每病都遴选了众多经过临床使用确认为行之有效的验方及加减应用，这样既科学又全面，而且对临床医师来说使用起来也十分方便。

<<内科金方>>

书籍目录

伤风流行性感冒急性支气管炎慢性支气管炎支气管哮喘肺炎支气管扩张胸膜炎肺脓肿肺结核阻塞性肺气肿细菌性痢疾腹泻便秘急性肠炎膈肌痉挛慢性胃炎胃、十二指肠溃疡胃下垂上消化道出血肠道易激综合征慢性非特异性溃疡性结肠炎霉菌性肠炎滴虫性肠炎肠梗阻病毒性肝炎肝硬化胆囊炎胆结石心力衰竭心律失常房室传导阻滞心房颤动病毒性心肌炎病态窦房结综合征慢性肺源性心脏病冠心病高血压病高脂血症低血压急性肾小球肾炎慢性肾小球肾炎肾盂肾炎肾病综合征紫癜性肾炎泌尿系结石乳糜尿缺铁性贫血再生障碍性贫血白细胞减少症.....参考文献

## 章节摘录

版权页：风湿性心脏病是指风湿性心脏炎症遗留下来的以心瓣膜病变为主的心脏病，又称风湿性心瓣膜病。

本病是常见的心脏病之一，多见于20～40岁，女多于男，约有1/3病人以往无明显风湿热病史。

受损瓣膜以二尖瓣最常见，其次为主动脉瓣，也可几个瓣膜同时受累，称为联合瓣膜病变。

在慢性瓣膜病的基础上，还可以有活动性风湿热的反复发作，称为风湿活动。

如果风湿活动能早期较好地得到控制，病情稳定不再发展，亦可多年保持心功能正常到老年，且常以其他疾病就诊时才被发现患有风心病。

1.二尖瓣狭窄：在代偿期多无明显症状，体力活动亦不受限制，当失代偿后便出现心悸气促，咳嗽，咯血，胸痛，紫绀等。

主要体征是心尖区可听到第一心音亢进及舒张中晚期隆隆样杂音，可伴有舒张期震颤；心尖的内上方在第二心音之后，还可听到舒张早期的二尖瓣开瓣音；肺动脉瓣第二心音亢进。

2.二尖瓣关闭不全：轻者可无自觉症状。

主要体征是心尖搏动范围扩大，心界向左下扩大，心尖区第一心音减弱，可听到响亮粗糙的全收缩期吹风样杂音，向腋下传导。

二尖瓣关闭不全常和二尖瓣狭窄并存。

3.主动脉瓣关闭不全：早期无症状，或仅有心悸、劳累时气促、心前区不适和头部动脉搏动感。

晚期可出现左心功能不全症状，少数病人有心绞痛。

主要体征是心尖搏动增强，心界向左下扩大，主动脉瓣区第二心音减弱或消失，胸骨右缘第2肋间和胸骨左缘3～4肋间可听到舒张早期吹风样杂音。

## <<内科金方>>

### 编辑推荐

《内科金方》是中医金方系列之一。

<<内科金方>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>