

<<幼儿喂养护理同步指导>>

图书基本信息

书名：<<幼儿喂养护理同步指导>>

13位ISBN编号：9787537541183

10位ISBN编号：7537541183

出版时间：2010-11

出版时间：河北科技出版社

作者：付大英

页数：243

字数：320000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<幼儿喂养护理同步指导>>

### 前言

1~3岁是宝宝生长发育的关键期,在这一时期家长做到科学养育宝宝特别重要。

例如在早期教育方面,具有100度潜在能力的宝宝,如果一开始就给他进行教育,那么他就可能成为一个具备100度能力的人。

如果从5岁时起才开始教育,即使是教育得非常出色,那也只能成为具备80度能力的人。

而如果从10岁时开始教育的话,即便教育再好,也只能达到60度能力了。

到15岁时就会只剩40度了。

由此可知,养育宝宝也是有时效性的,如果让宝宝错过了这个时机,事后再弥补就没用了。

同样,在宝宝的护理、疾病预防方面,如果护理和预防不当,也会给宝宝和家长带来麻烦,而严重时一时的疏忽可能给宝宝和家长带来的是终身的遗憾。

如弱视、斜视、罗圈腿、癫痫等一些疾病都有可能是因养育不当造成的,这些疾病都会给宝宝带来极大的不便。

况且,每一个孩子又都是独特的个体,因为他的发育水平、速度和发展的方向与其他孩子是截然不同的。

怎样把握幼儿发展的关键期,怎样根据宝宝这个独特的个体科学护理,让每一个宝宝都得到最合理、最健康的喂养,获得最适合个体发展的早期教育,有效地开发宝宝的潜能,是每个家长需要了解的。

本书立足实用,视野开阔。

博采众家之长,紧跟时代步伐,以时间为顺序,分别对宝宝的喂养、护理、早教、疾病防护进行了全面详细讲解。

全书共分一篇:每一篇都包括宝宝成长档案、宝宝喂养、宝宝护理、疾病防护、亲子乐园几个栏目,并针对新手妈妈的烦恼开辟了。

爸妈的烦心事”这一栏目。

文字流畅,通俗易懂,图文并茂,具有时间针对性、查阅便利等优点。

旨在帮助新手妈妈排忧解难,从而培育一个健康聪明的宝宝。

愿此书能成为父母的枕边书,也愿天下的每一个宝宝都健康、聪明。

## <<幼儿喂养护理同步指导>>

### 内容概要

本书立足实用，博采众家之长 文字流畅，通俗易懂，图文并茂 具有针对性强、查阅更便利等优点 愿此书能成为父母的枕边书 旨在帮助妈妈排忧解难 培育一个健康聪明的宝宝

## &lt;&lt;幼儿喂养护理同步指导&gt;&gt;

## 书籍目录

PART 1第12~14个月宝宝开始迈出人生“第一步” 成长档案先行 12—14个月宝宝的体格标准  
 12—14个月宝宝的感觉发育标准 宝宝喂养 宝宝12—14个月营养课提前上 宝宝更馋嘴了, 饮食安全放第一 保证宝宝的饮食合理 既要营养又要美味 想让宝宝更聪明 给宝宝多吃鱼肉和豆腐 宝宝早餐, 营养全面均衡是关键 给宝宝吃水果的学问 保护宝宝眼睛应吃这些食物  
 想要宝宝长得高, 这些食物不可少 宝宝不想吃饭, 父母千万别强迫 宝宝护理 宝宝12—14个月护理课提前上 宝宝良好的饮食习惯, 从现在开始培养 常给宝宝梳头, 有利于提高宝宝智商 如何布置1岁宝宝的房间 给宝宝建立起有规律的生活时间表 带宝宝定期体检有必要  
 宝宝1岁还没长乳牙怎么办 妈妈要学会通过睡眠观察宝宝的健康状况 疾病防护 宝宝“泌尿道感染”的防治对策 宝宝出水痘, 妈妈别着急 宝宝痢疾的预防 谨防性激素类药物危害宝宝健康 亲子乐园 会打招呼的乖宝宝 吃饭, 妈妈放手让宝宝自己来 不识字的宝宝也要多看书 小模仿激发大智慧 爸妈的烦心事 宝宝会走后喂饭难, 怎么办 宝宝一定要黏着妈妈, 特别缠人怎么办 专题 宝宝误吃药品, 妈妈一定要冷静PART 2 第14~16个月宝宝可以四乱跑了PART 3 第16~18个月宝宝有自己的小主见了PART 4 第18~20个月宝宝忙忙碌碌闲不住PART 5 第20~22个月喜欢模仿的好宝宝PART 6 第22~24个月独立意识越来越强的宝宝PART 7 第24~27个月叛逆又可爱的宝宝PART 8 第27~30个月宝宝也会给妈妈故事了PART 9 第30~33个月宝宝开始了人生第一个逆反期PART 10 第33~36个月宝宝能清晰地和父母对话了

## <<幼儿喂养护理同步指导>>

### 章节摘录

插图：蛔虫病是宝宝常见的肠道寄生虫病，在体内主要以小肠内乳糜液为食物，不但掠夺营养，同时又分泌对胃蛋白酶、胰蛋白酶、胰凝乳酶及组织蛋白酶等的抑制剂，影响人体对蛋白质的消化和吸收。

大量蛔虫寄生不仅消耗营养，而且妨碍正常消化与吸收，即使宝宝食量较大，也常造成营养不良、贫血，甚至发生生长发育迟缓、智力发育较差等现象。

其并发症较多，有时可危及生命，所以必须积极防治。

肠道蛔虫病可无任何症状，仅有食欲不佳和腹痛，疼痛一般不重，多位于脐周或稍上方，痛无定时，反复发作，持续时间不定。

痛时揉按宝宝腹部，多无压痛，亦无肌紧张。

蛔虫幼虫在体内游行阶段，皮肤可有荨麻疹、痒，发烧、咳嗽、肺部有炎症表现；有食欲缺乏、消化不良、右上腹痛、肝肿大，肝功能不正常，幼虫带入细菌可引起多发性肝脓肿，肝压痛。

白细胞总数升高，嗜酸细胞增高等。

个别宝宝由于幼虫到脑子中游行可引起抽搐或脑膜炎。

蛔虫成虫在小肠中段可刺激肠壁，分泌毒素，排泄废物并吸取宝宝的营养。

常见的症状是在脐周围阵发性肚子疼，腹部柔软。

由于正常的消化吸收功能受到影响，可引起营养不良、贫血等。

也可以引起精神不振、易怒、夜间磨牙。

平时成虫在小肠定居，当环境不适合便乱蹿起来，由此而引起一系列严重症状甚至危及生命。

## <<幼儿喂养护理同步指导>>

### 编辑推荐

《幼儿喂养护理同步指导》：1-3岁是宝宝生长发育的关键期、和宝宝一起走过了一年、相信你对宝宝的喂养、护理、早教启智、疾病防治等，都有了自己的心得体会。

<<幼儿喂养护理同步指导>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>