

<<太白七药原色图鉴>>

图书基本信息

书名：<<太白七药原色图鉴>>

13位ISBN编号：9787547805503

10位ISBN编号：7547805507

出版时间：2012-1

出版时间：上海科学技术出版社

作者：宋小妹, 王薇 主编

页数：136

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<太白七药原色图鉴>>

内容概要

这本《太白七药原色图鉴(精)》由宋小妹和王薇主编，为秦巴特色中草药资源太白七药及特有中草药的鉴别图谱。

收录了包括扣子七、长春七、窝儿七、红毛七等在内的太白七药及太白山特有中草药136种。

全书附有中草药原植物和(或)药材的实物彩色照片200余帧，并对每味药从异名、来源、植物形态、分布、性状、化学成分、药理作用、药性、功能与主治、用法用量、使用注意等诸多方面进行概括性介绍。

这些照片真实反映了我国西部秦巴山区中草药资源的生态环境及药材特性，突出了民间医药特色，具有重要的学术价值和实用价值。

《太白七药原色图鉴(精)》可供广大中医药爱好者和致力于民间医药研究者参考。

<<太白七药原色图鉴>>

书籍目录

1. 二叶舞鹤草
2. 人头七
3. 八角七
4. 九牛七
5. 土三七
6. 大人血七
7. 大花糙苏
8. 大伸筋草
9. 寸节七
10. 山附子
11. 千层楼
12. 小人血七
13. 小竹根七
14. 小桃儿七
15. 飞天蜈蚣七
16. 马牙七
17. 马尾七
18. 天王七
19. 天蓬草
20. 云雾七
21. 太白三七
22. 太白贝母
23. 太白米
24. 太白花
25. 太白茶
26. 太白树
27. 太白韭
28. 太白菊
29. 太白鹿角
30. 五月霜
31. 五加皮七
32. 五花七
33. 五转七
34. 牛毛七
35. 手儿参
36. 毛果七
37. 毛细辛
38. 毛黄连
39. 长春七
40. 乌龟七
41. 乌金草
42. 凤尾七
43. 水葫芦七
44. 水蜈蚣七
45. 石三七

<<太白七药原色图鉴>>

46. 龙头七
47. 白三七
48. 头发七
49. 丝茅七
50. 地仙桃
51. 老龙七
52. 老虎七
53. 芋儿七
54. 芝麻七
55. 百步还阳丹
56. 扣子七
57. 扫帚七
58. 过山龙
59. 朱砂七
60. 竹叶七
61. 竹节三七
62. 竹根七
63. 灯台七
64. 羊角七
65. 羊膻七
66. 红三七
67. 红毛七
68. 红酸七
69. 麦禾七
70. 麦穗七
71. 花叶狗牙七
72. 苍耳七
73. 灵寿茨
74. 鸡爪七
75. 鸡心七
76. 鸡头七
77. 鸡血七
78. 青蛙七
79. 枇杷芋
80. 拐枣七
81. 罗汉七
82. 金山田七
83. 金牛七
84. 金毛七
85. 金龙七
86. 金刚刺
87. 金线七
88. 金背枇杷叶
89. 狗牙贝
90. 茺苓草
91. 荞叶七
92. 荞麦七

<<太白七药原色图鉴>>

- 93. 荞麦三七
- 94. 药王茶
- 95. 柳叶藓
- 96. 歪头七
- 97. 南瓜七
- 98. 重叶莲
- 99. 追风七
- 100. 狮子七
- 101. 穿骨七
- 102. 祖师麻
- 103. 骆驼七
- 104. 桃儿七
- 105. 破血七
- 106. 铁牛七
- 107. 铁丝七
- 108. 铁杆猪毛七
- 109. 秤杆七
- 110. 透骨七
- 111. 扇子七
- 112. 黄三七
- 113. 菜子七
- 114. 雪山林
- 115. 铜棒锤
- 116. 偏头七
- 117. 盘龙七
- 118. 猪毛七
- 119. 猪鬃七
- 120. 麻布七
- 121. 鹿寿茶
- 122. 鹿角七
- 123. 葫芦七
- 124. 景天三七
- 125. 帽辫七
- 126. 黑石耳
- 127. 黑虎七
- 128. 牌楼七
- 129. 窝儿七
- 130. 雷公七
- 131. 蜈蚣七
- 132. 满天星
- 133. 蓼子七
- 134. 算盘七
- 135. 膀胱七
- 136. 蝎子七
- 索引一
- 索引二

<<太白七药原色图鉴>>

<<太白七药原色图鉴>>

章节摘录

版权页：插图：【异名】女儿茶，小刘寄奴，小贯叶金丝桃，过路黄，小种黄，大对叶草。

【来源】为藤黄科植物贯叶连翘 *Hypericum perforatum* L. 的干燥全草。

【植物形态】多年生草本。

高可达1m左右。

茎直立，分枝多，枝皆腋生，茎和枝两侧各有凸起纵脉1条。

单叶对生；叶无柄；叶片较密，椭圆形至条形，长1~2cm，宽0.3~0.7cm，先端正钝，基部微抱茎，全缘，密被透明腺点。

聚伞花序顶生；花较大，黄色；萼片5，披针形，边缘有稀疏的黑色腺点；花瓣5，较萼片长，边缘有黑色腺点；雄蕊多数，合生成3束，花药上有黑色腺点；子房上位，花柱3裂。

蒴果长圆形，具背生的腺条及侧生的囊状腺体。

花期6~7月，果期8~9月。

(图11-1, 11-2, 11-3) 【分布】秦岭南北坡均有分布。

【性状】本品茎呈圆柱形，长10~100cm，多分枝，茎及分枝两侧各具一条纵棱，小枝细瘦，对生于叶腋。

单叶对生，无柄抱茎，叶片披针形或长椭圆形，长1~2cm，宽0.3~0.7cm，全面散布透明或黑色的腺点，黑色腺点大多分布于叶片边缘或近顶端。

聚伞花序顶生，花黄色，花萼、花瓣各5片，长圆形或披针形，边缘有黑色腺点；雄蕊多数，合生为3束，花柱3。

气微，味微苦涩。

【化学成分】全草主要有苯并二萜酮类、萘并三酚类及黄酮类化合物等。

苯并二萜酮类化合物主要包括金丝桃素 (hypericin)、原金丝桃素 (protohypericin)、伪金丝桃素 (pseudohypericin)、异金丝桃素 (isohypericin)、环伪金丝桃素 (cyclopseudohypericin)、去甲基环伪金丝桃素 (desmethylcyclopseudohypericin)、原伪金丝桃素 (protipseudohypericin) 等。

萘并三酚类化合物有贯叶金丝桃素 (hyperforin) 和加贯叶金丝桃素 (adhyperforin)。

蒽酚化合物有大黄素蒽酚 (emodinanthranol)。

尚含挥发油成分。

<<太白七药原色图鉴>>

编辑推荐

《太白七药原色图鉴》由上海科学技术出版社出版。

<<太白七药原色图鉴>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>