

<<中药与方剂学基础>>

图书基本信息

书名：<<中药与方剂学基础>>

13位ISBN编号：9787566201515

10位ISBN编号：7566201514

出版时间：2012-5

出版时间：第四军医大学出版社

作者：钟国伟 编

页数：139

字数：220000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中药与方剂学基础>>

内容概要

《全国医药卫生类农村医学专业教材：中药与方剂学基础》是根据《全国农村医学专业建设人才培养方案》设置，简要介绍中药学基本知识、方剂学基本知识、中成药学基本知识的一门综合性课程。

编写过程中坚持以解决基层岗位实际问题为主导思想，以提供基层实际运用技能为主线，坚持“贴近学生、贴近岗位、贴近社会”和“实用为本、够用为度”的基本原则，精选中药学、方剂学、中成药学的临床运用基本知识与技能，旨在培养学生今后运用中医药知识为农村居民提供常见病、多发病的一般诊疗的能力，亦为学生今后的继续学习和深造奠定基础。

《全国医药卫生类农村医学专业教材：中药与方剂学基础》第一至二章重点介绍中药学基本知识，含中药学常识与基础理论，常用中药的性味、功效、临床运用及使用注意等相关知识；第三至四章重点介绍方剂学基本知识，含方剂常识与基础理论，临床常用代表方剂的组成、主治与运用等相关知识；第五至六章重点介绍中成药学基本知识，含中成药常识与基础理论，常用中成药的临床运用要点等相关知识。

三部分内容体现了中医学“理法方药”的基本思想，反映了相关学科的知识要点。

<<中药与方剂学基础>>

书籍目录

上篇

- 第一章 中药学常识与基础理论
 - 第一节 中药的产地、采集与炮制
 - 第二节 中药的性能
 - 第三节 中药的应用
- 第二章 临床常用中药
 - 第一节 解表药
 - 第二节 清热药
 - 第三节 泻下药
 - 第四节 祛风湿药
 - 第五节 化湿药
 - 第六节 利水渗湿药
 - 第七节 温里药
 - 第八节 理气药
 - 第九节 消食药
 - 第十节 驱虫药
 - 第十一节 止血药
 - 第十二节 活血化瘀药
 - 第十三节 化痰药
 - 第十四节 止咳平喘药
 - 第十五节 安神药
 - 第十六节 平肝潜阳药
 - 第十七节 息风止痉药
 - 第十八节 开窍药
 - 第十九节 补虚药
 - 第二十节 收涩药
 - 第二十一节 攻毒杀虫去腐敛疮药

中篇

- 第三章 方剂常识与基础理论
 - 第一节 方剂与治法
 - 第二节 方剂的组成与变化
 - 第三节 方剂的用法
- 第四章 临床常用方剂
 - 第一节 解表剂
 - 第二节 泻下剂
 - 第三节 和解剂
 - 第四节 清热剂
 - 第五节 温里剂
 - 第六节 补益剂
 - 第七节 固涩剂
 - 第八节 安神剂
 - 第九节 理气剂
 - 第十节 理血剂
 - 第十一节 治风剂
 - 第十二节 治燥剂

<<中药与方剂学基础>>

第十三节 祛湿剂

第十四节 祛痰剂

第十五节 消食剂

第十六节 驱虫剂

下篇

第五章 中成药概述

第一节 中成药的常用剂型

第二节 中成药的分类

第三节 中成药的安全性

第四节 中成药的临床运用原则

第六章 各类中成药临床运用概述

第一节 解表剂

第二节 泻下剂

第三节 和解剂

<<中药与方剂学基础>>

章节摘录

为豆科多年生草本蒙古黄芪或膜荚黄芪的根。

主产于内蒙古、山西、黑龙江等地。

【性味归经】甘，微温。

归脾、肺经。

【功效】补气升阳，益卫固表，托毒生肌，利水消肿。

【应用】 1.用于脾气虚或中气下陷本品为补中益气、升阳举陷的要药。

治脾气虚弱，倦怠乏力、食少便溏者，常配党参、白术等；治中气下陷之久泻脱肛、内脏下垂等证，常配人参、升麻、柴胡等，如补中益气汤。

2.用于肺气虚证本品能补益肺气。

治肺气虚弱之咳喘气短，常配紫菀、款冬花、杏仁等。

3.用于气虚水湿停聚之水肿、尿少等本品既能补脾益气，又能利水消肿，标本兼治，为治气虚水肿之要药。

常与防己、白术等配伍，如防己黄芪汤。

4.用于表虚自汗证本品能益气固表。

治表虚自汗者，常配牡蛎、麻黄根等，如牡蛎散。

治表虚自汗而易感风邪者，常配白术、防风等，如玉屏风散。

5.用于气血亏虚，疮疡不溃或溃久不敛本品能补气、托毒生肌。

治疮疡脓成不溃，常配当归、穿山甲、皂角刺等，如透脓散；治疮疡溃久不敛，常配人参、当归、肉桂等，如十全大补汤。

6.用于气虚血弱之肌热面赤、口渴等本品能补气生血。

常与当归同用，即当归补血汤。

7.用于气虚失血证本品能补气以摄血。

常配人参、白术等，如归脾汤。

8。

用于气虚津亏之消渴证本品有补气生津、止渴之效。

常配天花粉、葛根等，如玉液汤。

9.用于气虚血滞之肢体麻木、关节痹痛或半身不遂等本品能补气以行血。

治肢体麻木，常配桂枝、白芍等，如黄芪桂枝五物汤；治风湿痹痛，常配羌活、防风、当归等，如蠲痹汤；治中风后遗症，常配当归、川芎、地龙等，如补阳还五汤。

【用法用量】煎服，10-15g，大剂量可用至30~60g。

蜜炙可增强其补中益气作用。

【使用注意】凡表实邪盛、气滞湿阻、食积内停、阴虚阳亢、痈疽初起或溃后热毒尚盛等证，均不宜用。

.....

<<中药与方剂学基础>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>