

图书基本信息

书名：<<2012国家医师资格考试 公卫执业医师应试习题集>>

13位ISBN编号：9787811164312

10位ISBN编号：7811164310

出版时间：2009-3

出版时间：北京大学医学出版社

作者：北京大学医学部专家组 编

页数：551

字数：877000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

随着国家医师资格考试的实用，北京大学医学出版社出版的国家医师资格考试用书以其权威性、实用性受到了广大考生的欢迎，并成为国家医师资格考试的品牌图书。

2009年版全真模拟丛书，针对新的考试形式与内容，对旧版本进行了相应的更新与修订，使本套丛书与当前的考试大纲、考试内容、考试形式相一致，真正达到全真模拟的效果。

每本书的主要内容：国家执业医师资格考试试题题型介绍与答题技巧；四套全真模拟国家执业医师（助理医师）资格考试试卷，在试题所侧重的知识点、各学科试题在试卷中的比重、各类题型的比例以及考试的时间要求等方面进行了全真模拟。

国家医师资格考试的特点为内容多、题量大，今年的考试大纲又有较大变化；在此情况下，北京大学医学出版社本着严谨的态度，以帮助考生提高复习效率、顺利通过考试为己任，组织了北京大学医学部及附属医院的专家、教授，严格按照最新考试大纲进行了全面改版。

全新版本的国家医师资格考试用书紧扣2009年大纲要求，涵盖大纲的所有考点，重点突出，题目严谨，实战性强，对广大考生通过国家医师资格考试有很好的辅导作用。

书籍目录

第一部分 基础综合 一、生物化学 二、生理学 三、医学微生物学 四、医学免疫学 五、药理学
六、医学心理学 七、医学伦理学 八、卫生法规 第二部分 临床综合 一、症状与体征 二、疾病
第三部分 专业综合 一、流行病学 二、卫生统计学 三、卫生毒理学 四、环境卫生学 五、劳动
卫生与职业病学 六、营养与食品卫生学 七、妇女保健学 八、儿童保健学 九、学校/青少年卫生
学 十、社会医学 十一、健康教育与健康促进

章节摘录

30. 药物的半数致死量(LD₅₀)是指A. 抗生素杀死一半细菌的剂量B. 抗寄生虫药杀死一半寄生虫的剂量C. 产生严重副作用的剂量D. 引起半数实验动物死亡的剂量E. 致死量的一半

31. 下列可表示药物的安全性的参数是A. 最小有效量B. 极量C. 治疗指数D. 半数致死量E. 半数有效量

32. 药物的安全范围是指A. 最小治疗量至最小致死量间的距离B. 有效剂量的范围C. 最小中毒量与治疗量间距离D. 最小治疗量与最小中毒量间距离E. ED₉₅与LD₅之间距离

33. 药物与特异性受体结合后, 可能激动受体, 也可能阻断受体, 这取决于A. 药物的作用强度B. 药物的剂量大小C. 药物的脂/水分配系数D. 药物是否具有亲和力E. 药物是否具有效应力(内在活性)

34. 完全激动药的概念应是A. 与受体有较强的亲和力和较强的内在活性有机磷酸酯类急性中毒病人出现口吐白沫、严重的恶心、呕吐和呼吸困难时, 应B. 与受体有较强亲和力, 无内在活性C. 与受体有较弱的亲和力和较弱的内在活性D. 与受体有较弱的亲和力, 无内在活性E. 与受体有较弱的亲和力和较强的内在活性

35. 药物的内在活性(效应力)是指A. 药物穿透生物膜的能力B. 受体激动时的反应强度C. 药物水溶性大小D. 药物对受体亲和力高低E. 药物脂溶性强弱

36. 一个好的受体激动药应该是A. 高亲和力, 低内在活性B. 低亲和力, 高内在活性C. 低亲和力, 低内在活性D. 高亲和力, 高内在活性E. 高脂溶性, 短

37. 受体阻断药(拮抗药)的特点是A. 对受体有亲和力而无内在活性B. 对受体无亲和力而有内在活性C. 对受体有亲和力和内在活性D. 对受体的亲和力大而内在活性小E. 对受体的内在活性大而亲和力小

38. 非竞争性拮抗药A. 使激动药的量效反应曲线平行右移B. 不降低激动药的最大效应C. 与激动药作用于同一受体D. 与激动药作用于不同受体E. 使激动药量效反应曲线右移, 且能抑制最大效应

编辑推荐

《医师资格考试:公卫执业医师应试习题集》根据新大纲全新改版, 免费赠送20元网上学习费用。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>