

<<主管护师（中级）>>

图书基本信息

书名：<<主管护师（中级）>>

13位ISBN编号：9787811361018

10位ISBN编号：7811361019

出版时间：2009-1

出版时间：中国协和医科大学出版社

作者：《主管护师(中级)模拟试卷》编

页数：574

字数：900000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<主管护师（中级）>>

### 内容概要

《主管护师（中级）模拟试卷》由中国协和医科大学出版社出版，题量大而全，涵盖了几乎所有的历年的考试真题、按照章节编排，有利于考生按照章节结合课本巩固复习、指出题干设计的“陷阱”和容易出错的地方，并提醒考生针对该“陷阱”该怎么办、分析考点并延伸开来帮助考生在考试中不犯错或者少犯错。

<<主管护师（中级）>>

书籍目录

护理学专业中级[主管护师]模拟试卷（一） 第一单元 基础知识 第二单元 相关专业知识 第三单元 专业知识（护理学亚专业）（含6个亚专业） 第四单元 专业实践能力（护理学亚专业）（含6个亚专业） 护理学专业中级[主管护师]模拟试卷（二） 第一单元 基础知识 第二单元 相关专业知识 第三单元 专业知识（护理学亚专业）（含6个亚专业） 第四单元 专业实践能力（护理学亚专业）（含6个亚专业） 护理学专业中级[主管护师]模拟试卷（三） 第一单元 基础知识 第二单元 相关专业知识 第三单元 专业知识（护理学亚专业）（含6个亚专业） 第四单元 专业实践能力（护理学亚专业）（含6个亚专业） 参考答案

## &lt;&lt;主管护师(中级)&gt;&gt;

## 章节摘录

44. 有关家庭病床的描述, 错误的是 A. 是我国开展居家护理工作的主要形式 B. 分为医疗型、康复型和综合型三种 C. 以患者家庭为基本医疗单位设立病床 D. 护理对象包括急、慢性病患者及临终者 E. 社区护士按医嘱上门执行护理和治疗措施

45. 对于消化道传染病最主要的预防措施是 A. 发现、治疗带菌者 B. 隔离、治疗患者 C. 接触者预防性服药 D. 切断传播途径 E. 疫苗预防接种

46. 社区康复护理工作不包括如下内容 A. 预防并发症 B. 心理护理 C. 计划生育 D. 健康教育 E. 日常生活行为训练

47. 下述不宜结婚或生育的疾病是 A. 既往有肺结核病史 B. 病毒性肝炎患者已治愈 C. 遗传性精神病 D. 曾经患过性病 E. 先天性心脏病已手术治愈

48. 刘先生夫妇与父母、15岁的女儿一起生活, 刘先生是家中的经济支柱, 也是该家庭中的权威人物, 该家庭的权力结构 A. 传统权威型 B. 工具权威型 C. 爱情权威型 D. 分享权威型 E. 感情权威型

49. 下述不属于冠心病易患因素的是 A. 糖尿病 B. 吸烟 C. 少量饮酒 D. 长期焦虑 E. 高脂血症

50. 生活技能训练的内容不包括下列哪一项 A. 培训个人卫生活动 B. 培训饮食活动 C. 培养再工作能力 D. 培养社会活动能力 E. 培养参加娱乐活动能力

51. 某护士在对一名大三阳患者进行肌内注射后, 不小心被针头刺伤, 应做下列哪些处理 A. 立即将伤口处的血挤出 B. 冲洗伤口, 清创、消毒 C. 报告医院感染科室 D. 7天内注射乙肝免疫球蛋白2ml E. 以上都恰当

52. 6~14岁儿童血红蛋白正常值是 A. 110g/L B. 100g/L C. 120g/L D. 130g/L E. 140g/L

53. 在家庭访视过程中, 有关护士与服务对象的关系, 描述错误的是 A. 家庭成员可能拒绝合作 B. 护理目标多为长期目标 C. 护士对家访有较多的控制力 D. 护士需与家庭成员建立共同的目标 E. 护士的服务活动与家庭成员的行为相互依赖

54. 有机磷农药可通过以下哪些途径吸收 A. 呼吸道 B. 胃肠道 C. 皮肤 D. 黏膜 E. 以上都正确

55. 在健康行为中, 属于预警行为的是 A. 积极锻炼 B. 戒烟 C. 意外事故自救 D. 离开污染的环境 E. 患病后及时就诊

56. 在控制甲肝流行的各项原则中, 切断传播途径最好的措施是 A. 甲肝病人自发病起隔离3周 B. 接种甲肝疫苗 C. 对甲肝密切接触者应医学观察45天 D. 做好食品、饮水、食具的卫生消毒工作, 搞好环境和个人卫生 E. 从事饮食、托幼机构的工作人员应定期进行体检

57. 每次洗胃液的量一般是 A. 100~200ml B. 300~500ml C. 700-1100ml D. 500~700ml E. 10000~30000ml

58. 儿童死亡率最高的时期, 下列说法最准确的是 A. 幼儿期 B. 婴儿期 C. 学龄前期 D. 出生后7天内 E. 学龄期

59. 下述不属于影响人类行为环境因素的有 A. 学校的教育 B. 父母的遗传 C. 家庭的经济状况 D. 意外事件 E. 风俗习惯

60. 一般血液中酒精浓度超过多少提示预后不良 A. 75mg/dl B. 50mg/dl C. 150mg/dl D. 400mg/dl E. 600mg/dl

61. 在健康信念模式中, 影响个体是否采纳健康行为的因素有 A. 自我效能 B. 家人或朋友患病 C. 大众媒介的宣传 D. 感知疾病的易感性 E. 以上都正确

62. 选择手消毒剂的要求不包括 A. 作用速度快 B. 能杀灭一切病毒、细菌及芽胞 C. 不引起过敏性反应 D. 不损伤皮肤 E. 对致病微生物有杀灭效果

63. 下述有关有机磷的性状描述不恰当的是 A. 易挥发 B. 呈淡黄色 C. 多数为液体 D. 有大蒜样气味 E. 在碱性环境中稳定

64. 健康教育时应侧重于卫生保健知识的社区人群是 A. 健康人群 B. 高危人群 C. 慢性病患者 D. 临终患者 E. 患者家属和照顾者

65. 糖尿病酮症酸中毒的诱因不包括 A. 感染 B. 外伤及手术 C. 妊娠及分娩 D. 胰岛素过量 E. 饮食不当

66. 有关家庭访视护士的自我保护原则, 描述错误的是 A. 必须穿戴工作服 B. 有权要求陪同人员同行 C. 只在计划好的时间进行访视 D. 随身携带身份证和工作证 E. 家访时看到不安全因素, 可立即离开

A3/A4型选择题 (67~76题) 答题说明 以下提供若干个病例, 每个病例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(67~70题共用题干) 林某, 35岁, 平时体健, 体检时未发现任何心脑血管疾病, 一天其丈夫下

<<主管护师（中级）>>

班回家后发现林某昏倒在浴室，面色呈樱桃红色，瞳孔散大，呼吸、心跳停止。

67. 根据以上病例，患者最有可能是是什么原因引起的中毒 A. 铅中毒 B. CO中毒 C. 氰化物中毒 D. 安眠药中毒 E. 食物中毒
68. 抢救者首先应采取的措施是 A. 催吐 B. 开放气道 C. 行心肺复苏 D. 彻底冲洗体表 E. 移至通风空气清新处

<<主管护师（中级）>>

编辑推荐

《主管护师（中级）模拟试卷》适用于广大参加护理考试的考生使用，也是其他医学考试的较好参考书。

<<主管护师（中级）>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>