

图书基本信息

书名：<<2012临床医师易考易错题精析与避错>>

13位ISBN编号：9787811365931

10位ISBN编号：7811365936

出版时间：2012-1

出版时间：中国协和医科大学

作者：本书专家组

页数：565

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《临床医师易考易错题精析与避错》根据历年临床医师常考、易考知识点编写相应试题，同时对这些试题进行解析与避错，对于考生了解命题思路、掌握答题要点，提高应试技巧具有良好的指导意义。

书籍目录

五步大法, 助你过关

——命题规律、复习方法、记忆窍门、解题策略与避错诀窍

第一部分 基础综合

- 第一章 生物化学
- 第二章 生理学
- 第三章 医学微生物学
- 第四章 医学免疫学
- 第五章 病理学
- 第六章 药理学
- 第七章 医学心理学
- 第八章 医学伦理学
- 第九章 预防医学
- 第十章 卫生法规

第二部分 专业综合与实践综合

- 第十一章 症状与体征
- 第十二章 呼吸系统
- 第十三章 心血管系统
- 第十四章 消化系统
- 第十五章 泌尿系统
- 第十六章 女性生殖系统
- 第十七章 血液系统
- 第十八章 内分泌系统
- 第十九章 神经、精神系统
- 第二十章 运动系统
- 第二十一章 儿科
- 第二十二章 传染病、性病
- 第二十三章 其他

章节摘录

版权页：204.4 3岁妇女，阴道不规则流血半年。

检查宫颈后唇呈菜花状并侵及阴道后穹隆达2cm。子宫正常大。

宫颈活检为鳞状细胞癌。

本例正确治疗方法应是A．子宫全切除及双附件切除术B．广泛性子宫切除术及盆腔淋巴结清扫术C．化疗后行子宫全切除术D．化疗后放疗E．单纯放疗答案：B精析与避错：这是一道分析题，考核学生对宫颈癌的诊断和处理能力。

常见错误为选C或E。

选择C者认为该病例为宫颈癌，已有阴道转移，应化疗缩小病灶后再手术，但选择了错误的手术方式；选择E者认为该病例不能手术治疗，可单纯放疗，但其错误在于未能对宫颈癌作正确的临床分期，并提出正确的治疗方案。

正确的答案为B。

本例宫颈癌病灶侵及阴道后穹隆达2cm，为宫颈癌 a期，可手术治疗，应采用子宫根治术及盆腔淋巴结清扫术。

205.5 3岁妇女，绝经4年，阴道流血2个月。

检查宫颈前唇菜花状赘生物。

子宫小，双侧主韧带增厚浸润，但未达盆壁。

宫颈活检为鳞状细胞癌。

本例正确治疗方法应是A．放射治疗B．放射治疗后行广泛性子宫切除术C．广泛性子宫切除术D．广泛性子宫切除术及盆腔淋巴结清扫术E．广泛性子宫切除术后行放射治疗答案：A精析与避错：这是一道分析题，考核学生对宫颈癌的诊断和处理能力。

常见错误为选B或D。

选项B，本例为宫颈癌，病灶已侵犯宫旁，但未达盆壁且子宫小，所以选者认为放射治疗缩小病灶后可手术治疗；选D者认为子宫小，双侧主韧带增厚浸润，但未达盆壁，可行手术治疗，错误在于未能对宫颈癌作正确的临床分期，并提出正确的治疗方案。

正确的答案是A。

本例宫颈活检为鳞状细胞癌，宫颈前唇见菜花状赘生物病灶，双侧主韧带增厚浸润，但未达盆壁，应为 b期，宫颈浸润癌手术治疗适用于Ia- a期患者，故本例不宜手术，鳞状细胞癌对放疗敏感，应行放射治疗。

编辑推荐

《2012临床医师易考易错题精析与避错》编辑推荐：权威执考用书，14年经验指导，经典高频题库，精辟避错解析。

国家职业医师资格考试指定用书，最精辟，最实用，最准确，最有效。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>